



Vistoria técnica-27/02/2023

Documento:-Of. 141/2019-Solicitante: "Eliezer Mendes Ver."

Local do evento:-Dr.Rua Arthur Rudge Ramos, 204 - (ao lado) – Bairro Rudge Ramos

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana, (**Tipuanatipu**), medindo aproximadamente 8,50m de alt. X CAP 0,95m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes interferindo na acessibilidade oferecendo risco aos usuários do local e parte do caule contaminado pela ação de agentes entomológicos e alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis **arremoção** do espécime.

Grau Grave EM ..( x ) Risco de queda Lei Federal – 10741/2003 – art.12 – decreto 18280/32012.

Le elétrica:- ( ) Sim ( x ) Não \*\*\*Passeio ► ( ) < que 1,60m. ( x ) > que 1,60m.

**Relatório fotográfico**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção: ...../...../.....

Replanteio:...../...../.....Espécie:.....

Avaliação técnica:

**Autorizamos a Remoção**

Antonio Martins  
Matr.- 12354 -2  
SU.302

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo