



Vistoria técnica:- 22/03/2024

**Laudo Técnico:**

**Documento:-** MO. 010156/2024-00 - **Interessado** -“ FRANCISCO JOSÉ DRODRIGUES NETO –Ver. ”

**Local do evento:-** Rua Walter Daré, 10 -Praça Atílio Hilário Suster- Bairro Jordanopolis

**Laudo Técnico:**

Informamos tratar-se de 01 árvore da espécie figueira ( **Ficus benjamina** ) medindo 8,50 m de altura XCAP 0,90 m que esta com raízes danificando o passeio público em grande proporção, leito carroçável, e risco a integridade física dos usuários. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime,


conforme Lei Municipal nº 4661/1998 – artº 60

( ) Frente Garage - ( X ) Grau grave Em

( ) Outros:- LM 4661 –art. 60 -1998 .

Rede elétrica:- ( X ) Sim ( ) Não </>Passeio ▶ ( )\_< que 1,60 m. ( X )> que 1,60 m.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**PROGRAMAÇÃO**

Remoção:- ...../...../.....

Replantio: ...../...../.....Espécie:.....

**Avaliação técnica:**

**Assessor de Diretoria – SU .3**

Antônio Martins  
Matr . 12354-2  
SU . 302

Joabe de Melo da Silva  
Engº Agrônomo  
Matr. 42825-5