



Reavaliado em:- 08/02/2022

Documento:- VCSBC – 15184/2020– Solicitante :Celso Soares Nogueira

Local do evento:-Rua Marechal Badóglia ,15 – Bairro Rudge Ramos

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore exótica da família ligustrum, (**Ligustrum japonicum**), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o passeio público em grande proporção e a base do tronco podre. Esclarecemos que a poda de raízes não solucionará o problema e oferecerá risco de queda. Portanto somos favoráveis a Substituição do espécime.

OBS:-“Oficial a Enel, a árvore em questão já cresceu.”

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM( X ) Risco de queda

Outros:- LM 4661 –art. 60 -1998 .

Le elétrica:-(X) Sim ( ) Não>>Passeio ▶ ( ) < que 1,60m (x) > que 1,60m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

**Relatório fotográfico**



**Execução dos serviços**

Remoção:-...../...../.....

Replanteio:-...../...../.....Espécie: .....

Vistoria técnica:

Autorizo: Substituição

Antonio Martins  
Matr . 12354-2  
SU . 302  
Martin@08/02/2022

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção.-SU.3  
Engº Agrônomo

