



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 01/08/2019

Nº. Documento: VCSBC 79537

Local do evento: Rua Antonio Sidnei Gerbelli, 34 Jd. Da Represa B. Batistini

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 06 árvores, sendo 01 da espécie fícus (fícus benjamina), medindo 8,00m, X DAP 0,50m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes expostas obstruindo passagem de pedestres, 05 da espécie eucalipto (eucalyptus spp) medindo +de 20 metros de altura dap 1,00m cada estado fitossanitário comprometido devido ação de agentes entomológicos (risco de queda).

**Estado Fitossanitário:- (regular 01) (comprometido 05)**

- Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem
- Outros: (risco iminente de queda)
- Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.
- Outros:lei
- Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- Outros:
- Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- Outros:

talude

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.  
Interferência Mobiliário Urbano:  Sim     Não  
Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

Vistoria técnica:  
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a remoção(05)  
substituição(01)  
Joabe de Melo da Silva  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor de Direção

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Fotos 1 a 6 – **Rua Antonio Sidnei Gerbelli, 34 – Batistini – Remoção – VCSBC 79537**