



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 27/09/2019

Nº. Documento: OF 445/2019 Vereador Reginaldo Burguês Emeb Pedro G. Cardim

Local do evento: Rua Teresina Capitâneo Fantinati, 200 B. Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 arvores da espécie fícus benjamina medindo 9,00m de altura, DAP 0,50m cada, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
(x) Outros: lei 6370/2014
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

Matr: 3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Vistoria técnica- 25/04/2024

Documento: MO.020774/2024-77 **Interessado:** “SU-3 Departamento de Parques e Jardins”

Local do evento: Rua Teresina Capitânea Fantinati, 200 (EMEB Gomes Cardin) **Bairro:** Assunção

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Tipuana (Tipuana tipu)*, medindo 9,0 m, X CAP 1,30 m, estado fitossanitário comprometido, está localizada próximo ao muro da escola, e suas raízes em grandes proporções estão rompendo a estrutura, além de apresentar alto grau de inclinação em direção a rua. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM () Risco de queda

(X) Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Replântio:-...../...../..... **Espécime** -.....

Avaliação técnica :

Igor Ramos
Matr. 46097-4
SU.302

Autorizado: substituição

Joabe de Melo as Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo