



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:10/08/2023

Nº. Documento: SB.088413/2023 -62

Local do evento: Rua Maria da Natividade Lajes, 160 – Bairro Dos Casa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 07 árvores sendo: 03 da espécie Alfeneiro do japão (Ligustrum lucidum), 03 da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,40 metros cada, 01 da espécie Chapéu de sol (Terminalia cattapa), medindo 6,00 metros de altura DAP 0,25 metros, árvores com o estado fitossanitário regular porém suas raízes estão danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres e galhos causando transtornos com fiação elétrica e imóvel escolar. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

