



Vistoria técnica:-22/09/2023

Documento:SB.108584/2023-14

Local do evento: Rua Professor Norberto Denzin,130 - Jardim Do Mar – Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01(uma) árvore da espécie Pau pólvora ,(Tremamicrantha), medindo aproximadamente 7,50 m de alt. X CAP 1,00 m, estado fitossanitário comprometido, porém com várias lesões na parte superior do caule, raízes danificando o passeio público em grade proporção e perecendo. Esclarecemos que o referido espécime causa risco de acidentes naturais para a sociedade, pois não há espaço para a passagem de pedestres no local. Portanto somos favoráveis a remoção do indivíduo.

ede elétrica: (X) Sim () Não <>Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

(X) Grau grave EM.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:...../...../.....

Replatio:/...../.....Espécie:

AVALIAÇÃO TÉCNICA :

Antônio Martins
Matr. 12354-2
SU. 302

CHEFE DE SEÇÃO

Joabe de Melo da Silva
Matr.42825-5
Engº Agrônomo