



Vistoria técnica: 26/08/2022

Laudo Técnico:

Documento:- SB.099971/2022-37 – **Solicitante:** “Sérgio Venche”

Local do evento: - Rua Rio Feio, 304 – Bairro Rudge Ramos

Em vistoria ao local informamos tratar-se de uma (01) árvore da espécie tipuana (**Tipuana tipu**), medindo 8,50 m de alt. X CAP 0,75 m, estado fitossanitário comprometido, raízes danificando o passeio público em grande proporção, alto grau de inclinação para o leito carroçável e risco iminente de queda. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

Obs : Deferimos a substituição de um espécime.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) **Grau Grave EM** (X) **Risco iminente de queda**

() **Outros:** Lei nº 6370/2014

Lado Fiação: (X) Sim () Não<:>*Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Relatório Fotográfico



Execução dos serviços

Remoção/...../.....

Replanteio/...../.....Espécime.....

Avaliação técnica:

Autorizo: substituição

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Joabe De Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3
Engº Agrônomo

Martin@26/08/2022