



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 09/06/2022

Nº. Documento: VCSBC 80158

Local do evento: Rua Araguaina, 187 lado oposto (barranco) - JD. Thelma - B. Alvarenga

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ficus (Ficus benjamina), medindo 8,00 metros de altura, DAP 0,35 metros, estado fitossanitário regular porém encontra-se localizada em barranco onde há constantes escorregamento de terra, deixando o espécime com as raízes expostas com risco de queda devido aos fortes ventos que ocorrem na região. Portanto somos favoráveis a remoção.

Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda () Entrada de garagem

(x) Outros: lei 6370/2014

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros: Lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

(Barranco)

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção

Matr: 3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....