



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 22/08/2019

Nº. Documento: VCSBC 81506

Local do evento: Rua Cristiano Angeli, 2100 B. Alves Dias

Município veio ao
Depto solicitar
A PODA DAS
ÁRVORES

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie ficus benjamina (ficus benjamina), medindo 10,00m de altura, X DAP 0,95m, estado fitossanitário regular, porém os mesmos estão localizados muito próximos ao muro do referido condomínio que já se encontra com varias rachaduras e apoda de raízes poderá ocasionar suas quedas. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros: risco iminente de queda
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
(x) Outros: lei 6370/2014
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

PRAÇA

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Odair Ap.Maciel

Mtr.3932-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

erb

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....



Fotos 1 a 5 - Rua Cristiano Angeli, 2100 - Assunção - Remoção - VCSBC 81506