



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 13/10/2020

Nº. Documento: VCSBC 91082

Local do evento: Rua Coimbra, 79 - B. Centro

Laudo Técnico:

Em nova vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie tipuana (tipuana tipu), medindo 8,00m de altura, X DAP 0,45m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres, galhos causando transtornos constantemente com a rede elétrica e placas de aquecimento solar, obs: poda de galhos e raízes já não solucionam. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não - Qual ? POSTE

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Autorizamos a remoção

Odair Ap.Maciel

Mtr.3932-9

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....