



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 16/10/2023

- Nº. Documento: MO 048515/2023-00 - DEFESA CIVIL
- Local do evento: Rua Doutor Amâncio de Carvalho, 873 - B. Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria realizada no local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Abacateiro (Pérsia americana), medindo + de 10,00 metros de altura DAP 0,45 metros, estado fitossanitário regular porém o mesmo cresceu muito próximo ao muro do estacionamento nos fundos do Edifício no número indicado, forçando e causando rachaduras no muro, informamos ainda que as quedas dos frutos sobre o telhado das garagens e dos automóveis são constantes. Portanto somos favoráveis a remoção. Obs; (terreno próprio municipal fundos números 873 e 877).

Fitossanitário:- (regular)

- (x) Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:
() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.
() Outros: lei 6370/2014
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

Lado Fiação: () Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9
Engenheiro Agrônomo

Autorizamos a remoção

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

