



Vistoria técnica: 24 /01/2023

Documento:- SB. 007985/2022-47 – Solicitante: “Nayara Thomaz de Carvalho”

Local do evento:- Rua Americo Leda, 18 - Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão, (*Ligustrum japonicum*) medindo aproximadamente 8,00 m de alt. X CAP 070 m ,porém a mesma esta com raízes danificando o passeio público em grande proporção , parte superior do caule contaminado pela ação de agentes entomológicos , alto grau de inclinação e oferecendo risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(X) Grau Grave EM </>(X) Risco de queda

Rede elétrica: -(X) Sim () Não<<>> Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Relatório fotográfico



Programação dos Serviços

Remoção:...../...../.....

Replanteio:...../...../.....Espécie(s).....

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU.302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria- SU.3
Engº Agrônomo

Martim@24/01/2023