



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 31/08/2023

Nº. Documento: SB.103513/2023-91

Local do evento: Rua Airton Gomes de Miranda, 562 - B. Nova Petrópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores sendo: 01 da espécie Arueira pimenta (), 01 da espécie Alfeneiro do japonês (Ligustrum lucidum), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,30 metros cada, estado fitossanitário regular, porém encontram-se com suas raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo

Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....