



Vistoria técnica: 20/09/2022

**Laudo Técnico:**

**Documento:-** SB.115553/2022-37 – **Solicitante:** “Cleusa Maria Lopes Di Berardini”

**Local do evento:** - Rua Transmissão, 157 – Bairro Rudge Ramos

Em vistoria ao local informamos tratar-se de uma (01) árvore da espécie alfeneiro (*Ligustrum japonicum*), medindo 8,50 m de alt. X CAP 0,75 m, estado fitossanitário comprometido, raízes danificando o passeio público em grande proporção, alto grau de inclinação para o leito carroçável e risco iminente de queda. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime.

**Obs :** Deferimos a remoção de um espécime.

**Estado Fitossanitário:-** (comprometido)

**Grau Grave EM**                       **Risco iminente de queda**

**Outros:** Lei nº 6370/2014

Lado Fiação:  Sim     Não<:>\*Passeio ►  < que 1,60 m     > que 1,60 m

**Relatório Fotográfico**



**Execução dos serviços**

Remoção ...../...../.....

Replanteio ...../...../.....Espécime.....

**Avaliação técnica:**

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU.302

**Autorizo: Remoção**

Joabe De Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3  
Engº Agrônomo

Martin@20/09/2022

