



Vistoria técnica:26/08/2022

Laudo Técnico:

Documento:-SB.104789/2022-38 – Solicitante: “Anna Luiza Dias Fonseca”

Local do evento:-Rua José Erdeg, 55– Bairro Rudge Ramos

Em vistoria ao local informamos tratar-se de quatro(04) árvores sendo 01(uma) da espécie tipuana (**Tipuanatipu**) e 03 (três) da família ligustrum (**Ligustrum japonicum**), medindo 6,50m de alt. X CAP 0,6m, que estão com a parte superior do tronco contaminado pela ação de agentes entomológicos, raízes danificando o passeio público em grande proporção, alto grau de inclinação para o leito carroçável e risco iminente de queda. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.


Obs: Deferimos a substituição dos espécimes.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

( x ) Grau Grave EM ( X ) Risco iminente de queda

o Fiação: ( X ) Sim ( ) Não <: > \*Passeio ► ( ) < que 1,60m ( X ) > que 1,60m

Relatório Fotográfico



Execução dos serviços

Remoção ...../...../.....

Replanteio...../...../.....Espécime.....

Avaliação técnica:

Autorizo: substituição

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU.302

Joabe De Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3  
Engº Agrônomo

