



Vistoria técnica: 05/09/2023

Documento: SB.105167/2028-29 – Interessado : “ CLAUDIO ROSSIN”

Local do evento: Rua Kara, 220 – 208 - Jd. do Mar - Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da família tipuana (*Tipuana tipu*), medindo aproximadamente 7,50 m de alt. X CAP 0,90 m, estado fitossanitário comprometido, árvore com a base do tronco contaminada, pela ação de agentes entomológicos, raízes danificando o passeio público e com galhos próximo a rede primária oferecendo risco a integridade física da municipalidade.

(X) Grau Grave EM (X) Risco de queda

Lado Fiação: (X) Sim () Não * Passeio Público ► () <que 1,60mt () > que 1,60mt

Remoção deferida de 02 (dois) espécimes, tendo em vista que o passeio público não tem espaço técnico para replantio.

*** **Oficiar a Enel.**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção :...../...../.....

AVALIAÇÃO TÉCNICA

Antônio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

ASSESSOR DE DIREÇÃO-SU.3

Joabe de Melo da Silva
Matr. 42825-5
Engº Agrônomo