



Vistoria técnica: 30/09/2022

Laudo Técnico:

Documento:- SB 115081/2022-08 -Solicitante: “Jeferson José da Conceição”

Local do evento: Travessa Particular - Rua Aurora , 38 – Bairro Anchieta

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Figueira (**Ficus benjamina**) com aproximadamente 8,00 m de alt. X CAP 0,85m, estado fitossanitário comprometido com a base do tronco contaminados pela ação de agentes entomológicos, raízes danificando o passeio público em grandes proporção ,porém a poda de raízes poderá colocar a mesma em estado de vulnerabilidade. Portanto sugerimos a remoção do espécime tendo em vista que no local não há espaço técnico para replantio.

*****Obs:**

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM(X) Risco de queda

Rede elétrica:- () Sim () Não </> Largura passeio ► () < 1,60 m. () > 1,60 m.

Relatório Fotográfico



Execução dos serviços

Remoção :/...../.....

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

**Antonio Martins
Matr. 12354-2**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3**

SU.302