



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 08/12/2022

Nº. Documento: SB 144007/2022-53

Local do evento: Rua Princesa Maria Antonia, 314 - B. Nova Petropolis

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Arueira salsa (Schinus molle), medindo 8,00 metros de altura, DAP 0,35 metros, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres e a queda dos galhos são constantes.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

- ( ) Grau Grave EM      ( ) Percidas      ( ) Risco de queda      ( ) Entrada de garagem  
( ) Outros:  
( x ) Grau Grave:      ( ) Com grandes lesões      ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.  
( x ) Outros: lei 6370/2014  
( ) Grau Médio:      ( ) Mediana lesões aparentes      ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:  
( ) Grau leve:      ( ) Pequenas Lesões aparentes      ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não      Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts.      ( x ) Maior que 1,60mts.  
Interferência Mobiliário Urbano:      ( ) Sim      ( x ) Não  
Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim      ( x ) Não -

**Vistoria técnica:**  
**Odair Ap. Maciel**

Matr: 3932-9

**Autorizamos a substituição**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**  
**Assessor de Direção – SU.3**

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....