



Vistoria técnica: 03 /01/2023

Documento:- SB. 148604/2022-36 – Solicitante: “Celia Aparecida Felisminia Pereira da Silva”

Local do evento:- Rua José Anibal Coleoni, 89 - Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana, (*Tipuana tipu*), medindo aproximadamente 7,00 m de alt. X CAP 0,80 m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma esta com raízes danificando o passeio público em grande proporção , parte superior do caule contaminado pela ação de agentes entomológicos , alto grau de inclinação e oferecendo risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime .

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(X) Grau Grave EM </>(X) Risco de queda

(X) Outros: Lei Municipal nº 6370/2014

Rede elétrica:- (X) Sim () Não<<>> Passeio ▶ () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Relatório fotográfico



Programação dos Serviços

Remoção:...../...../.....

Replanteio:...../...../.....Espécie(s).....

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU.302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria- SU.3
Engº Agrônomo

Martim@03/01/2023