

Nº. Documento: CI 340/2016 CI 89/2016 – SU.302 – Solicitação do Gabinete do Prefeito

Local do evento: Rua Ministro Otávio Mangabeira – Praça – Jd. Campestre – Bairro dos Casa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores:

02 da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum lucidum), medindo aproximadamente 4,50m de alt. X DAP 0,35m cada, estado fitossanitário comprometido com várias lesões aparentes no seus troncos.

01 da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum Lucidum), medindo aproximadamente 4,00m de alt. X DAP 0,30m estado fitossanitário comprometido, perecida.

Obs.: As substituições no passeio começarão após o término do passeio da Praça, até o nº 56 da ref. Rua

Estado Fitossanitário (comprometido)

(X) Grau Grave EM () Perecidas () Risco de queda () Entrada de garagem

(X) Outros: 02 com várias lesões aparentes e 01 perecida

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (X) Sim () Não

Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (X) Não

Qual:

(x) Autorizamos a substituição

Daniel Serafim Bueno
Chefe
[Handwritten Signature]

jrc

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

