



Vistoria técnica: 26/08/2022

Laudo Técnico:

Documento:- MO. 013471/2022-22 – Solicitante: “ Divisão de Defesa Civil”

Local do evento: - Rua Erina Tomé “Praça” – Bairro Rudge Ramos

Em vistoria ao local informamos tratar-se de uma (01) árvore da espécie figueira(**Ficus benjamina**), medindo 95,50 m de alt. X CAP 0,95 m, estado fitossanitário comprometido, raízes danificando o passeio público em grande proporção, boca de lobo dificultando o escoamento das águas pluviais alto grau de inclinação para o leito carroçável e risco iminente de queda. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime.

Obs : Deferimos a remoção de um espécime.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) **Grau Grave EM** (X) **Risco iminente de queda**

() **Outros:** Lei nº 6370/2014

Lado Fiação: (X) Sim () Não<:>*Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Relatório Fotográfico



Execução dos serviços

Remoção/...../.....

Replante/...../.....Espécime.....

Avaliação técnica:

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Autorizo: Remoção

Joabe De Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3
Engº Agrônomo

Martin@26/08/2022

